

Roto NX: Immer die richtige Entscheidung

Neues
Drehkipp-
Beschlag-
system



Roto NX

Die sichere
Investition





Marktgespür trifft Innovationskraft

Die Nummer 1. Als Erfinder des ersten industriell gefertigten Drehkipp-Beschlagsystems hat Roto vor allen anderen erkannt, was der Fenstermarkt verlangt. Nicht umsonst ist Roto heute Weltmarktführer mit ca. einer halben Milliarde verkaufter Dreh-/Drehkipp-Garnituren. Die modulare Bauweise unseres Beschlagsystems Roto NT etwa bietet Verarbeitern höchste Flexibilität in Verbindung mit dauerhafter Funktionssicherheit. Damit bilden unsere Drehkipp-Beschläge seit vielen Jahren die perfekte Grundlage für individuelle, sichere und zuverlässige Fenster und Fenstertüren. Doch die Welt verändert sich und damit auch die Anforderungen an das Fenster und dessen Fertigung. Wir haben die Trends von morgen unter die Lupe genommen und den Drehkipp-Beschlag fit für die Zukunft gemacht.

Jetzt noch besser. Roto wäre nicht Roto, wenn wir uns nicht ständig verbessern würden. Über mehrere Produktgenerationen hat Roto den Drehkipp-Beschlag weiterentwickelt und sorgt als Technologieführer seit Jahrzehnten immer wieder für neue Impulse im Fenster- und Türenmarkt. Dabei orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen des Marktes und unserer Kunden. Mit Roto NX gehen wir jetzt den nächsten Schritt und bieten ein neues Drehkipp-Beschlagsystem auf Basis des bewährten Roto NT – mit neuen Features und Funktionen, die das System zu einer sicheren Investition für die Zukunft machen. Dabei haben wir das Gute beibehalten und vieles noch besser gemacht. Mit Roto NX präsentieren wir ein zukunftsfähiges Beschlagsystem, das das sichere Marktgespür und die Innovationskraft der Weltmarke Roto widerspiegelt und nachhaltig zum Erfolg unserer Kunden beiträgt.

Das neue Beschlagsystem Roto NX knüpft nahtlos an die Erfolgsgeschichte des Vorgängers an und gibt Fensterherstellern und -händlern die Lösung für die Zukunft an die Hand.



Roto NX

Inspiziert
von unseren
Kunden

Intelligente Antworten auf neue Anforderungen

Neue Performance, neue Möglichkeiten

Smart Home, Einbruchschutz, Komfortwünsche, Schallschutz, Energieeffizienz – das sind die Themen, die die Branche umtreiben. Manchmal braucht es dafür große Ideen wie unser TiltSafe-Fenster (Einbruchhemmung in Kipp-Stellung gemäß RC 2). Manchmal können aber auch schon kleine Veränderungen Großes bewirken. Durch innovative Weiterentwicklungen an einzelnen Bauteilen und Baugruppen konnten wir unseren Drehkipp-Beschlag weiter entscheidend verbessern und fit machen für die neuen Herausforderungen. So lässt sich mit Roto NX jetzt zum Beispiel der Trend zu modernen Fenstern mit immer größeren Glasflächen bedienen. Der Nutzenfokus liegt dabei stets auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Komfort und Design.

Die sichere Wahl – in jeder Hinsicht

Roto NX bietet handfeste Vorteile: minimaler Fertigungs- und Montageaufwand, Kosten- und Zeitersparnis bei Lagerhaltung und Logistik, höhere Funktionssicherheit und damit letztlich auch weniger Serviceeinsätze. Hinzu kommt, dass mit Roto NX nicht nur Fensterhersteller wirtschaftlich profitieren, sondern dank optimierter Funktionalität und wegweisender Neuerungen auch die Endverbraucher, zum Beispiel durch gesteigerte Einbruchssicherheit, besseres Design und höheren Raum- und Bedienkomfort. Damit ist Roto die sichere Wahl für jeden. Und Roto NX das beste Roto Beschlagsystem aller Zeiten – vom Weltmarktführer für alle Fensterhersteller und Montagebetriebe, Bauherren und Immobilienbesitzer rund um den Globus.

Wirtschaftlichkeit



Roto NX steht für hohe Wirtschaftlichkeit. Das System garantiert eine leichte und schnelle Montage in der Fertigung und beim Einbau und reduziert den Lager- und Logistikaufwand. Das spart Zeit und Geld. Daneben gewährleistet Roto NX eine hohe Produktqualität und dauerhafte Funktion. Das alles macht Roto zum starken Partner – heute und in Zukunft.

Sicherheit

Roto NX steht für hohe Sicherheit. Die neuen TiltSafe-Komponenten bieten erweiterten Einbruchschutz – jetzt sogar in der Kipp-Stellung (Einbruchhemmung gemäß RC 2). Auch die Verarbeitung des Beschlags selbst wird sicherer und erlaubt zum Beispiel höhere Traglasten bereits in der Standardausführung. Die Produktqualität und die Sortimentsbreite und -tiefe sorgen zudem für maximale Zuverlässigkeit und Entscheidungssicherheit.



**Immer die
richtige
Entscheidung**



Komfort

Roto NX steht für größeren Komfort. Das System überzeugt durch hohen Bedienkomfort, einfache Handhabung und optimale Funktionsfähigkeit. Roto NX verbessert auch den Wohnkomfort – zum Beispiel durch optimierte Lüftungseigenschaften für ein ausgewogenes Raumklima oder durch Einbindung in die Hausautomatisierung.

Design

Roto NX steht für zeitgemäßes Design und sorgt für eine rundum ansprechende Optik, zum Beispiel durch formschöne Abdeckkappen und edle Pulverbeschichtungen sowie durch verdeckte Schrauben bei der Bandseite. Außerdem ermöglicht das System dank seiner hohen Traglasten eine moderne Raumgestaltung mit großen Glasflächen.

Roto NX

Gezielte
Neuerungen –
große Wirkung



Das kann sich sehen lassen

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

1

Bandseite P für Kunststofffenster mit integrierter Spaltlüftung
Bandseite T für Holzfenster mit integrierter Spaltlüftung (o. Abbildung)

1 Axerlager und
Axerlagerstift

2 Ecklager
3 Eckband

4 Axerarm
5 Axerstulp

3

Hochdornmaßgetriebe

7 Stulp
8 Getriebekasten
9 Schlosskasten

4

Stulpflügelgetriebe Plus

10 Getriebe mit einteiliger Schubstange

2

TiltSafe-Fenster (in Kipp-Stellung gemäß RC 2)

2.1 Manuell bedienbar

6 Sicherheitsschließstück für Kipp-Lüftung

2.2 Elektrisch angetrieben (Zertifikat RC 2 in Vorbereitung)

6 Sicherheitsschließstück für Kipp-Lüftung
in Verbindung mit Roto E-Tec Drive (o. Abbildung)

5

Niveauschaltperre

11 Niveauschaltperre-Flügelteil

12 Niveauschaltperre-Rahmenteil

6

Mechanischer Balkontürschnapper

13 Schnapper-Flügelteil

14 Schnapper-Rahmenteil



1 Bandseite **P** für Kunststofffenster mit integrierter Spaltlüftung

Hohe Wirtschaftlichkeit dank schneller Verarbeitung in der Fertigung, einfacher Justage beim Einbau sowie geringem Lager- und Logistikaufwand durch reduzierte Artikelanzahl

- Zusammenführung der Bandseiten (Axerlager und Ecklager) für 100 und 130 kg Flügelgewicht auf eine Bandseite bis 130 kg
- Einheitliches Bohr- und Schraubbild: keine zusätzliche Verschraubung bei 130 kg
- Axerlager, Ecklager und Axerstulp links und rechts verwendbar
- Integrierte Spaltlüftung im Axer macht Zusatzrahmenteil überflüssig

Komfortgewinn durch besseres Raumklima und vereinfachte Handhabung

- Standardmäßig im Axer integrierte Spaltlüftung als zusätzliche Lüftungsfunktion für erhöhten Wohnkomfort
- Intuitive Bedienung: Flügel bei Griffstellung 135° automatisch in Spaltlüftungsfunktion

Mehr Sicherheit aufgrund leistungsfähiger Bauteile

- Bandseite (Axerlager und Ecklager) für 130 kg und 150 kg Flügelgewicht für große, moderne Fenster mit hohem Glasgewicht
- Sicherheitsplus durch 130 kg Flügelgewicht bereits in der Standardausführung

Zeitgemäßes Design für einen harmonischen Gesamteindruck und größeren Gestaltungsspielraum

- Verdeckte Schrauben für durchgängig ansprechende Optik des Axerlagers
- Axerlager überschlagbündig zum Flügel: mehr Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Fenstertypen (zum Beispiel Oberlichter)
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten dank großer Farbauswahl bei Abdeckkappen und pulverbeschichteten Oberflächen (neu: Titan-Pulverbeschichtung für die Bandseite)



| Axerlager 130 kg



| Axerlager 150 kg



| Axerlagerstift



| Axerarm



| Eckband



| Ecklager



| Axerstulp



1 Bandseite **T** für Holzfenster mit integrierter Spaltlüftung

Auch für die Verarbeitung von Holzfenstern bietet Roto die perfekte Lösung: Die neue Bandseite T für Holzfenster ist für bis zu 150 kg Flügelgewicht ausgelegt – für moderne, großzügige Fenstergestaltungen. Ebenso wie die neue Bandseite P für Kunststofffenster punktet auch unsere Bandseite T für Holzfenster mit klaren Vorzügen in Sachen Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Komfort und Design.

Die wichtigsten Vorteile im Kurzüberblick

- **Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung**
Einheitliches Bohr- und Schraubbild bis 150 kg und integrierte Spaltlüftung
- **Erhöhte Sicherheit durch leistungsfähige Bauteile**
Ausgelegt für große Fenster bis 150 kg Flügelgewicht
- **Mehr Komfort durch besseres Raumklima**
Integrierte Spaltlüftung in der Standardausführung für optimales Lüften
- **Zeitgemäßes Design und perfekte Optik bis ins Detail**
Verdeckte Schrauben sowie formoptimierte Abdeckkappen und pulverbeschichtete Oberflächen in zahlreichen Farbvarianten (neu: Titan-Pulverbeschichtung)

2 TiltSafe-Fenster

(Einbruchhemmung in Kipp-Stellung gemäß RC 2)



Unbesorgt lüften und ruhiger schlafen: Roto NX macht Schluss mit riskanten Sicherheitslücken durch gekippte Fenster. Das zukunftsweisende TiltSafe-Fenster von Roto mit Einbruchhemmung in Kipp-Stellung gemäß RC 2 macht's möglich – mit speziell für eine einbruchhemmende Kipp-Lüftung entwickelten Sicherheitsschließstücken. Das Roto TiltSafe-Fenster ist in zwei Ausführungen erhältlich: als klassische, manuell bedienbare Variante sowie elektrisch steuerbar (Zertifikat RC 2 in Vorbereitung) in Verbindung mit der Antriebseinheit Roto E-Tec Drive.

Höhere Sicherheit dank verbessertem Einbruchschutz

- Einbruchhemmung gemäß RC 2 durch drei gleiche Sicherheitsschließstücke aus Stahl für Kipp-Lüftung (in Kombination mit Sicherheitsschließzapfen und abschließbarem Griff)



Sicherheitsschließstück für Kipp-Lüftung

Mehr Komfort und besseres Raumklima

- Gewohnt einfache Bedienung ohne Einschränkungen
- Bis zu 65 mm Kipp-Weite in manueller und elektrischer Ausführung für eine hohe Luftwechselrate
- Bequeme Einbindung von TiltSafe-Fenstern in die Hausautomatisierung mittels Elektroantrieb Roto E-Tec Drive



Roto E-Tec Drive



3 Hochdornmaßgetriebe (EasyMix-System)



Hohe Wirtschaftlichkeit dank minimierter Lager- und Logistikkosten sowie einfacher und schneller Montage

- Entkopplung von Stulp und Getriebekasten/Schlosskasten ab Dornmaß 25 für eine bedarfsgerechte Konfiguration und deutliche Reduktion der zu bevorzugen Artikel
- Schraubenloses Verbinden von Stulp und Getriebekasten/Schlosskasten durch praktisches Einclippen (EasyMix-System)

4 Stulpflügelgetriebe Plus

Wirtschaftlich durch schnelle und mühelose Montage

- Einheitlicher Sitz der Schließstücke im Aktiv- und Passivflügel durch gleichläufige Bewegung von Schubstange und Hebel – nur eine Lehre für beide Flügel
- Schnelles Ablängen und Montieren im Flügel durch Auslieferung in offener Stellung

Mehr Komfort aufgrund verbesserter Bedienung

- Leichte Bedienung und reduzierte Verletzungsgefahr, da Hebel in Öffnungsstellung nicht übersteht (nahezu 180°)

| Stulpflügelgetriebe Plus



5 Niveauschaltsperr



| Niveauschaltsperr-Flügelteil



| Niveauschaltsperr-Rahmenteil

Flexible Montage und dauerhafte Funktion

- Schnelle Korrektur bei Falschauslösung durch umstellbare Feder (links/rechts)
- Robuster Federmechanismus für hohe Langlebigkeit

6 Mechanischer Balkontürschnäpper



| Schnäpper-Flügelteil



| Schnäpper-Rahmenteil

Schnelle Einstellung und hohe Langlebigkeit

- Optimale Positionierung von Rahmen und Flügel zueinander durch Höhenausgleich von bis zu 7 mm am Flügelteil
- Stabile Federkonstruktion für dauerhafte Funktionssicherheit

Mehr Komfort dank optimierter Formgebung

- Optimierte Formgebung von Rahmen- und Flügelteil für verbessertes Einlaufverhalten und hohe Haltekraft



Roto NX

Immer die
richtige
Entscheidung

Das neue **Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX** basiert auf dem millionenfach bewährten Klassiker Roto NT. Damit ist eines sicher: **Was gut war, bleibt auch in Zukunft gut!** Zum Beispiel die gewohnt hohe Anwendungsvielfalt, die individuellen Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, der Roto Sil Nano Oberflächenschutz für hervorragende Korrosionsbeständigkeit, **10 Jahre Garantie** auf die Funktionsfähigkeit unserer Beschläge und vieles andere mehr.

Was zu verbessern war, haben wir mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Komfort und Design **konsequent weiterentwickelt** – für noch mehr Funktionalität, Qualität, Attraktivität und Zuverlässigkeit. Damit ist Roto NX die intelligente Antwort auf die Anforderungen unserer Zeit – und bietet Fensterherstellern und -händlern **maximale Investitionssicherheit**. Kurzum: Roto NX ist die Ideallösung für alle, die hochwertige und funktions-sichere Fenster wirtschaftlich produzieren wollen. **Heute und in Zukunft.**

Drei Schließzapfenvarianten

Das Beschlagsystem Roto NX bietet drei verschiedene Schließzapfenvarianten, die sich in der Anwendung und den Verstellmöglichkeiten unterscheiden.

Alle drei Schließzapfen sind einfach zu verstellen – für ein perfekt geschlossenes und dichtes Fenster. Die beiden Sicherheits-Pilzzapfen sorgen in Verbindung mit Sicherheitsschließstücken für eine besonders hohe Sicherheit.



Schließzapfen E
anpressdruckverstellbarer Zapfen



Schließzapfen P
anpressdruckverstellbarer Sicherheits-Pilzzapfen



Schließzapfen V (bis RC 3 / RC 3 N)
höhen- und anpressdruckverstellbarer Sicherheits-Pilzzapfen



Roto NX

Das erneut prägende Drehkipp-Beschlagsystem
für Fenster und Fenstertüren



Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com



Stand: November 2017 Änderungen vorbehalten. BRO_278_DE_v1
© 2017 Roto Frank AG ® Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen

Für alle Herausforderungen: Beschlagsysteme aus einer Hand.

- Roto Tilt & Turn** | Das Drehkipps-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren
- Roto Sliding** | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen
- Roto Door** | Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“
- Roto Equipment** | Ergänzende Technik für Fenster und Türen