

SOFTLINE 70^{AD}

„Klasični oblici
su upravo moj stil.“



SOFTLINE 70^{AD}

VEKA sistem klasičnog dizajna



Kvalitetan profil

SOFTLINE 70 AD




VEKA sistem klasičnog dizajna

Zahvaljujući savremenim PVC prozorima proizvedenim od VEKA profilskih sistema, svako domaćinstvo je na dobitku. Klasični dizajn SOFTLINE sistema blago zaobljenih kontura je bezvremenski i savršeno se uklapa u različite arhitektonске stilove – bilo da je reč o modernom ili tradicionalnom stilu, novogradnji ili objektu koji se renovira.



Klasičan dizajn blago zaobljenih kontura



Varijanta: delimično smaknuta




Dvokrilni prozor u smaknutoj varijanti



Vrhunska tehnologija samog profila je takođe važan argument: petokomorni profili optimalno koriste izolaciona svojstva vazduha, obezbeđujući na taj način odličnu toplotnu izolaciju. Ovo ne samo da garantuje priyatnu klimu u Vašem domu, neovisno od vremenskih prilika, već i zimi pomaže da se značajno smanje troškovi grejanja.



- ① **Vrhunski VEKA kvalitet:** Profil klase A prema DIN EN 12608 sa debljinom spoljašnjeg zida od 3 mm i zidovima od 2,7 mm u predelu žleba i spojeva (tolerancija od $\pm 0,2$ mm)
- ② **Najbolja termička izolacija** do $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ je moguća u zavisnosti od zastakljenja i znatno smanjuju troškove grejanja i hlađenja
- ③ **Visokokvalitetne zaptivke** u atraktivnoj sivoj ili crnoj boji; sistem sa dva nivoa zaptivanja pouzdano štiti od visokih i niskih temperatura, promaje i vlage
- ④ **Pocinkovana čelična ojačanja** u skladu sa VEKA smernicama za obradu garantuju statičku sigurnost i trajnu funkcionalnost
- ⑤ **Petokomorni profili** sa osnovnom dubinom ugradnje od 70 mm, optimalno koriste izolaciona svojstva vazduha
- ⑥ **Blago zaobljene konture** daju SOFTLINE sistemu klasičan izgled



SOFTLINE 70 AD

*sa $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$

Najbolji kvalitet ima mnogo prednosti



Uštedite energiju i smanjite troškove



Višekomorna konstrukcija SOFTLINE 70 profila pruža najviši nivo termoizolacije. Time se znatno smanjuje potošnja energije i troškovi grejanja i hlađenja, a samim tim i emisija CO₂.

Savršena klima u Vašem domu



Izvrsna termoizolaciona svojstva SOFTLINE 70 sistema održavaju konstantnu temperaturu u prostoriji i stvaraju prijatnu atmosferu u Vašem domu. Pored toga, pouzdane zaptivke pružaju optimalnu zaštitu od visokih i niskih temperatura i promaje.

Više sigurnosti



Prozori moraju da ispune veoma različite bezbednosne zahteve u zavisnosti od njihovog položaja i pristupačnosti. Prozori izrađeni od VEKA profila mogu se po potrebi opremiti sa specijalnim okovima, staklima i ručkama za protivprovalnu zaštitu.

Optimalna zvučna izolacija



Buka smanjuje životni komfor i može negativno da utiče na zdravlje Vaše porodice. Prozori iz sistema SOFTLINE 70 već u standardnoj verziji štite od buke, a moguće ih je dodatno opremiti kako bi se zadovoljili i najviši standardi zvučne izolacije.

Raznovrsnost boja



Prozori i vrata u boji daju posebnu čar Vašem domu. Sa preko 50 boja i tekstura drveta, nudimo individualna rešenja za svačiji ukus i i svaki tip kuće. Pored toga, za sistem SOFTLINE 70 su dostupne i eloksirane aluminijumske obloge u boji po Vašoj želji.

Vrednosti za budućnost



Novi prozori su isplativa investicija koja povećava vrednost Vaše nekretnine. Visokokvalitetni SOFTLINE 70 profili izuzetno glatkih površina ostaju lepi dugi niz godina, lako se i brzo održavaju i ne moraju se nikada farbatи.

Čista radost dizajniranja

Prozori se ne kupuju kao konfekcijska roba. Svaki prozor je jedinstven, proizведен u specijalizovanim radionicama i uskladen sa arhitekturom Vašeg doma. VEKA sistemi nude veliki broj profila krila i ramova, kao i dodatnih elemenata. Vašoj kreativnoj slobodi gotovo da nisu postavljene granice, bez obzira da li želite

prozore u beloj ili nekoj drugoj boji, da li su Vam potrebni pravougaoni, lučni ili ovalni prozori, svedenih linija ili sa detaljima kao što su ukrasne prečke. Mogućnosti da izrazite svoj stil i ukus su praktično neograničene.

Više udobnosti za Vaš dom



Svima nam je važno da se, kad dođemo kući, oslobođimo stresa i opustimo u prijatnoj atmosferi sopstvenog doma. On je centralna tačka našeg života, mesto na kome se okuplja porodica i pruža nam sigurnost i mir. Da bi se u sopstvenom domu osećali ugodno i dobro potrebno je da nekoliko uslova bude

ispunjeno, a jedan od njih su svakako dobri prozori. Prozori osvetljavaju prostor, štite od vetra, svih vremenskih prilika i buke, a zadržavaju prijatnu temperaturu u Vašem domu u bilo koje doba godine.

Rado ćemo Vas posavetovati!

SOFTLINE 70^{AD}

VEKA sistem klasičnog dizajna

Sistem profila

- Višekomorni sistem osnovne ugradne dubine od 70 mm
- Elegantne, blago zaobljene ivice profila
- Varijante: profili smaknutih i polusmakinutih površina
- Vidna površina 99 – 176 mm
- Vrhunska topotna izolacija za energetsku efikasnost prve klase
- Idealan za novogradnju i renoviranje
- Veći komfor zahvaljujući optimalnoj zvučnoj izolaciji
- Visoka zaštita od udarnih kiša sprečava prodiranje vlage
- Protivprovalna zaštita prema DIN EN 1627 do stepena sigurnosti RC 2 sa odgovarajućim okovima

VEKA kvalitet

- Profili proizvedeni u Nemačkoj sa debjinom zidova profila prema DIN EN 12608, najvišeg standarda kvaliteta klase A
- Debljina zidova pruža oprimalnu statiku u predelu spoljašnjeg dela profila kao i njegovim odlučujućim delovima spajanja i povezivanja
- Optimalne U-vrednosti za efikasnu topotnu izolaciju
- Čelična ojačanja garantuju dodatnu statičku stabilnost i trajnu funkcionalnost

Energetska efikasnost

- Termička vrednost profilskog sistema: do $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Termička vrednost prozora: do $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
[sa $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$]

Sistem zaptivanja

- Dva nivoa zaptivanja pouzdano štite od buke, niskih i visokih temperatura, vlage i vetra
- Provereni dvostruki sistem zaptivanja neprekidno postavljen čitavom dužinom prozorskog rama i krila
- Visokokvalitetne zaptivke u sivoj ili crnoj boji
- Dostupno i kao sistem sa srednjom zaptivkom

Otvor za staklo

- Unutrašnje rastojanje prozorskih stakala od 24 mm
- Debljina stakla (za prozorski ram i krilo) od 4 – 42 mm

Raznolikost dizajna

- Mogućnost oplemenjivanja površine profila sa više od 50 boja i rustikalnih tekstura/dezena, kao i aluminijumskim oblogama

Održivost

- Ekološki prihvatljivo zahvaljujući proizvodnim procesima koji štede resurse
- SOFTLINE 70 profili se gotovo 100% mogu reciklirati

VEKA partner u Vašoj blizini:

